SARAMPIÓN EN PROCESO DE **CONTROL**

El brote es un reto de vacunación, atención y vigilancia epidemiológica para proteger a la población en México.





ESTRATEGIAS

- Mantener cobertura de vacunación en el 95 %,en población infantil.
- Vigilancia epidemiológica permanente.
- Identificación temprana de casos probables.
- Atención prioritaria a grupos con esquemas incompletos.
- Coordinación interinstitucional ante contextos de alta movilidad poblacional y transmisión comunitaria.

2025. Campaña de vacunación intensiva (abril-mayo).
2026. Semana Nacional (enero-febrero), más de 14.2 millones de dosis aplicadas.



EN **EL IMSS**

EN **AMÉRICA**



La OMS y la OPS certificaron a la Región de las Américas como libre de sarampión endémico en septiembre de 2016.

- **Coberturas > 95 % en vacuna SRP.**
- Vigilancia epidemiológica activa.
- Coordinación regional.

2017. Primer caso importado en Baja California.
2020. Se confirmaron 196 casos en Ciudad de México y Estado de México, principalmente.
2020-2022. La pandemia por COVID-19 contribuyó a la disminución de la cobertura de vacunación infantil, aumentando el riesgo de brotes.
2025. Campaña de vacunación intensiva (abril-mayo).
2026. Semana Nacional (enero-febrero), más de14.2 millones de dosis aplicadas.

EN **EL MUNDO**



1) **Antes de la vacuna (1963):**
   > 30 millones de casos y
   2.6 millones de muertes al año.
2) **Con la vacunación:** se evitaron 59 millones de muertes entre 2000 y 2024.
3) **Daño:** 95,000 muertes estimadas en 2024.
4) **Resurgimiento global:** desde 2018, con 9 millones de casos y 207,500 muertes, en 2019.
5) **Causas principales:**
   - Disminución de coberturas.
   - Temor a vacunarse.
   - Conflictos y crisis humanitarias.
   - Movilidad y migración.
   - Interrupciones en servicios de salud.

- **Inicio:** 6 de febrero de 2025.
- **Casos acumulados** al 21 de mayo de 2026: 6,801.
- **Casos confirmados** de enero a mayo de 2026: 5,199.
- **Grupos de edad más afectados:** menores de 5 años. especialmente menores de 1 año.

DOSIS APLICADAS CONTRA SARAMPIÓN



2025

3´803,231 dosis aplicadas, conformadas por:
- Doble viral (SR): 1.3 millones (35.9 %).
- Triple viral (SRP): 2.4 millones (64.1 %).

2026

13´064,224 dosis aplicadas (enero-junio), de ellas:
- Doble viral : 9'718,973 (74.4 %).
- Triple viral : 3'345,251 (25.6 %).

Las dosis aplicadas totales hasta junio de 2026 triplican las administradas durante todo 2025.



RESPUESTA DEL IMSS

1) **Vigilancia epidemiológica activa**
   - Notificación inmediata de casos febriles exantemáticos.
   - Confirmación diagnóstica por laboratorio.
   - Seguimiento de contactos.
2) **Intensificación de vacunación**
   - Revisión de cartillas.
   - Recuperación de esquemas incompletos.
   - Vacunación intensiva en áreas de riesgo.
   - Monitoreo continuo de coberturas.
3) **Coordinación interinstitucional**
   - Intercambio de información con autoridades sanitarias.
   - Activación de equipos de respuesta rápida para bloqueos y barridos de vacunación en casos probables.