Datos de Identificación del programa

Ramo:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios:	E Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Programa Presupuestario:	008 Atención a la salud reproductiva
Nombre de la Matriz:	Eficacia de la atención médico preventiva
Ciclo Presupuestario:	2010

Alineación del PND y sus programas

Eje de Política Pública:	Igualdad de Oportunidades
Objetivo Nacional:	Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.
Grupo Tema:	Desarrollo Integral
Tema:	Salud
Objetivo de Eje de Política Pública:	Mejorar las condiciones de salud de la población.
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :	Estrategia 4.3 Integrar sectorialmente las acciones de prevención de enfermedades.
Tipo de Programa:	Institucional
Programa:	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012
Objetivo del Programa:	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.
Estrategia del Programa Sectorial:	Implementar una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones preventivas
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad:	Sin información

Matriz de marco lógico

Jerarquía de objetivos	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño		Fuentes y medios de verificación		Supuestos
1. Fin (Impacto)	1 Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :**	Años de vida perdidos por muerte prematura.	**Descripción :** Con la tendencia actual tanto en la morbilidad,
		Orden :	1	**Medio de**	- Otros -	

mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.

Nombre Indicador :	**Años de vida saludable (AVISA)**
Dimensión del Indicador :	Calidad
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	Es un indicador que proporciona un panorama confiable del desempeño organizacional, permite implementar un sistema de evaluación de las acciones de salud realizadas en los últimos años y la toma de decisiones para establecer prioridades en la atención de la salud.
Método de Cálculo :	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMPD+APD
Tipo de valor de la Meta :	Absoluta
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Años de vida saludable
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Quinquenal
Valor Línea Base :	21,650
Periodo Línea Base :	No aplica por ser cada cinco años.

Verificación :	
Especifique Medio de Verificación :	El tiempo de vida perdido por muerte prematura es en la función de la tasa de mirtalidad y la duración de vida perdidos por muerte en cada una de las edades.
Nombre de la Variable :	Años perdidos por discapacidad (APD).
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	La medición de la incidencia de discapacidad y la duración promedio de cada discapacidad. Al multiplicar la incidencia por la duración se provee una estimación del total de tiempo vivido con la discapacidad.

mortalidad, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la población derechohabiente gozará de una mayor cantidad de años con una vida saludable y con menor frecuencia de enfermedades discapacitantes, lo cual generará una nivel de vida con mayor calidad. Traduciendo del mismo modo, servicios de salud efectivos en la prevención y el control de padecimientos.

Año de la Línea Base :	2005
Ciclo :	2010
Valor de la Meta Anual Absoluta:	Sin Información
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

Indicador PEF:	No
Orden :	2
Nombre Indicador :	**Esperanza de vida saludable (EVISA)**
Dimensión del Indicador :	Calidad
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	Es un indicador positivo de la salud, que proporciona un panorama confiable de desempeño organizacional, permite implementar un sistema de evaluación de las acciones de salud realizadas en los últimos años y favorece la toma de decisiones y prioridades en la atención de la salud, depende en gran medida de los cambios en las condiciones de salud y estilos de vida que convierte el total de la esperanza de vida de una población a su equivalente en el número de años en buena salud, en otras palabras, mide el número equivalente de años saludables que puede esperar vivir en promedio una sociedad determinada.
Método de Cálculo :	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años

Nombre de la Variable :	Esperanza de vida al nacimiento
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	Estimación de la esperanza de vida de la población derechohabiente del IMSS, a partir del cálculo de tablas de vida.
Nombre de la Variable :	Años vividos con discapacidad
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	Se requiere tres componentes específicos para cada problema de salud: 1 Número de casos nuevos (incidencia) que ocurren en el año para el cial se desea conocer la carga de la enfermedad. 2. La duración promedio de la enfermedad y 3. Una matriz de discapacidades asiciadas a las diferentes etapas en las que en promedio transita un caso de la enfermedad a lo largo de su vida.

			vividos con discapacidad.			
		Tipo de valor de la Meta :	Absoluta			
		Unidad de Medida :	Otra			
		Especifique Unidad de Medida :	Esperanza de vida saludable (EVISA)			
		Desagregación Geográfica :	Nacional			
		Frecuencia de Medición :	Quinquenal			
		Valor Línea Base :	68.6			
		Periodo Línea Base :	No aplica por ser cada cinco años.			
		Año de la Línea Base :	2005			
		Ciclo :	2010			
		Valor de la Meta Anual Absoluta:	Sin Información			
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información			
2. Propósito (Resultados)	1 La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva	**Indicador PEF:**	Si	**Nombre de la Variable :**	Muerte materna	**Descripción :** Variación en el número de nacidos vivos, actualización profesional del personal de salud, disponibilidad de recursos, participación de la población en el cuidado de su salud.
		Orden :	1	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
		Nombre Indicador :	**Tasa de mortalidad Materna**	**Especifique Medio de Verificación :**	Informe anual de la mortalidad materna hospitalaria en población derechohabiente. Comités de estudios en mortalidad materna.	
		Dimensión del Indicador :	Eficacia	**Nombre de la Variable :**	Nacidos vivos hospitalarios de población derechohabiente.	
		Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
		Definición Indicador :	Frecuencia con la que ocurren muertes maternas en mujeres derechohabientes, hospitalizadas en el IMSS, durante el embarazo, parto	**Especifique Medio de Verificación :**	División técnica de información estadística en salud. Datamart	

	y puerperio (42 días siguientes a la terminación del embarazo). Se obtiene como una razón y es aceptado mundialmente.	estadísticas medicas.
Método de Cálculo :	Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos	
Tipo de valor de la Meta :	Relativa	
Unidad de Medida :	Otra	
Especifique Unidad de Medida :	Tasa	
Desagregación Geográfica :	Nacional	
Frecuencia de Medición :	Anual	
Valor Línea Base :	28.7	
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre	
Año de la Línea Base :	2007	
Ciclo :	2010	
Valor de la Meta Anual Relativa:	29.5	
Ciclo :	2010	
Mes de la Meta :	Diciembre	
Valor de las Metas Relativas Ciclo	29.5	

		Presupuestario en Curso :					
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información				
3. Componente (Productos y Servicios)	2 Reducir la morbilidad y mortalidad perinatal hospitalaria de la población derechohabiente	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :**	Muertes ocurridas en el periodo perinatal	**Descripción :** Disponibilidad de recursos, en medida que se mejore la capacitación del personal de salud.	
		Orden :	2	**Medio de Verificación :**	- Otros -		
		Nombre Indicador :	**Tasa de mortalidad Perinatal**	**Especifique Medio de Verificación :**	Informe anual de la mortalidad perinatal hospitalaria en población derechohabiente. Sistema de mortalidad		
		Dimensión del Indicador :	Eficacia	**Nombre de la Variable :**	Defunciones fetales de 28 semanas y más de gestación + los nacidos vivos		
		Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	**Medio de Verificación :**	- Otros -		
		Definición Indicador :	Frecuencia con la que ocurren muertes alrededor del nacimiento (se denomina a este período perinatal). Se consideran las muertes ocurridas entre las 28 semanas de gestación hasta el 6o día de nacimiento(6 días, 23 horas y 59 minutos). Cuando no se conocen las semanas de gestación se utiliza el peso del feto para clasificarlas.	**Especifique Medio de Verificación :**	División Técnica de Información Estadística en Salud. Datamart estadísticas médicas y Sistema de Mortalidad		
		Método de Cálculo :	Nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación o 1,000 g. y más de peso + las defunciones del recién nacido vivo que ocurran entre el momento del nacimiento y los 6 días, 23 horas y 59 minutos, en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS / Total de nacimientos en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS (número total de nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación, + total de los nacidos vivos), del mismo periodo.				

Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Tasa
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	10.3
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2010
Valor de la Meta Anual Relativa:	9.8
Ciclo :	2010
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	9.8
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

3 La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva

Indicador PEF:	Si
Orden :	2
Nombre Indicador :	**Tasa de atención de partos**
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para	Estratégico

Nombre de la Variable :	Parto atendido
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	DIVISION DE INFORMACIÓN EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS Para usuarios externos del Instituto existe el portal del IMSS en la parte de estadísticas Institucionales y

Descripción : Continuidad de los derechohabientes en la adscripción al IMSS. Continuidad en la prestación de servicios de Planificación Familiar en las Unidades Médicas. Gestión oportuna para la adquisición de los insumos

Resultados :				
Definición Indicador :	Relación del número de partos por cada mil mujeres en edad fértil adscritas a médico familiar. Evalúa de forma indirecta el impacto del programa de planificación familiar al medir indirectamente la fecundidad de la población derechohabiente del IMSS		Financieras, se encuentra la Memoria Estadística del IMSS, en el capítulo IV de Salud Reproductiva, existe datos anuales en el cuadro IV.1 Indicadores del programa de planificación familiar. 1999-2009. Seguridad Social.	anticonceptivos. Continuidad en la calidad de los insumos anticonceptivos. Adecuada capacitación del personal prestador de los servicios de Planificación Familiar.
Método de Cálculo :	(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000	**Nombre de la Variable :**	Mujeres en edad fértil de la población adscrita a médico familiar	
Tipo de valor de la Meta :	Relativa	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
Unidad de Medida :	Otra	**Especifique Medio de Verificación :**	DIVISION DE INFORMACIÓN EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS Para usuarios externos del Instituto existe el portal del IMSS en la parte de estadísticas Institucionales y Financieras, se encuentra la Memoria Estadística del IMSS, en el capítulo IV de Salud Reproductiva, existe datos anuales en el cuadro IV.1 Indicadores del programa de planificación familiar. 1999-2009. Seguridad Social.	
Especifique Unidad de Medida :	Tasa			
Desagregación Geográfica :	Nacional			
Frecuencia de Medición :	Trimestral			
Valor Línea Base :	50.4			
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre			
Año de la Línea Base :	2009			
Ciclo :	2010			
Valor de la Meta Anual Relativa:	51.1			
Ciclo :	2010			
Mes de la Meta :	Marzo			
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario	52.5			

	en Curso :				
	Mes de la Meta :	Junio			
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	52			
	Mes de la Meta :	Septiembre			
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	51.5			
	Mes de la Meta :	Diciembre			
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	51.1			
	Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género			
4 Proporcionar atención obstetrica de calidad	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :**	MUERTE MATERNA	**Descripción :** Disponibilidad de recursos. La participación de la población en el cuidado de su salud. Capacitación técnico médica del personal.
	Orden :	4	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
	Nombre Indicador :	**Letalidad Materna Hospitalaria**	**Especifique Medio de Verificación :**	INFORME ANUAL DE LA MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA EN POBLACIÓN DERECHOHABIENTE. COMITES DE ESTUDIOS EN MORTALIDAD MATERNA.	**Descripción :** Actualización académica del personal de salud. Oportunidad en la atención. Disponibilidad de recursos. Participación de la comunidad en el cuidado de la salud.
	Dimensión del Indicador :	Eficacia	**Nombre de la Variable :**	EGRESOS POSTPARTO Y POSTABORTO	
	Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
	Definición Indicador :	La probabilidad que tienen las mujeres hospitalizadas de morir durante la etapa grávido-puerperal por cada 100 egresos hospitalarios con complicaciones durante la etapa grávido-puerperal.	**Especifique Medio de Verificación :**	Sistema de Información DATAMART Estadísticas Médicas.	
	Método de Cálculo :	Número de muertes maternas hospitalarias en derechohabientes del IMSS por causas directas e			

			indirectas / Total de mujeres que egresaron del hospital postparto o postaborto que tuvieron complicaciónes obstétricas directas e indirectas x 1,000.		
		Tipo de valor de la Meta :	Relativa		
		Unidad de Medida :	Otra		
		Especifique Unidad de Medida :	tasa		
		Desagregación Geográfica :	Nacional		
		Frecuencia de Medición :	Anual		
		Valor Línea Base :	0.05		
		Periodo Línea Base :	ENERO A DICIEMBRE		
		Año de la Línea Base :	2007		
		Ciclo :	2010		
		Valor de la Meta Anual Relativa:	0.04		
		Ciclo :	2010		
		Mes de la Meta :	Diciembre		
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	0.04		
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
4. Actividad (Acciones y Procesos)	1 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :** Total de atenciones prenatales a embarazadas.	**Descripción :** Que mejore la participación de la población en el cuidado de su salud. La disponibilidad de
		Orden :	2	**Medio de Verificación :** - Otros -	
		Nombre	**Promedio de Atenciones**		

Indicador :	**Prenatales por Embarazada**
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión
Definición Indicador :	Número de atenciones prenatales que recibe la embarazada durante su atención médica.
Método de Cálculo :	(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Nùmero
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	6
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre
Año de la Línea Base :	2008
Ciclo :	2010
Valor de la Meta Anual Relativa:	7
Ciclo :	2010
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas	

Especifique Medio de Verificación :	División de Informacion en Salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS). Datamart estadísticas medicas.	recursos y accesibilidad de los servicios de salud.
Nombre de la Variable :	Consultas prenatales de primera vez.	
Medio de Verificación :	- Otros -	
Especifique Medio de Verificación :	División de Informacion en Salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS). Datamart estadísticas medicas.	

Ciclo Presupuestario en Curso :	7
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

Indicador PEF:	No
Orden :	5
Nombre Indicador :	**Porcentaje de inicio oportuno de la vigilancia prenatal**
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión
Definición Indicador :	Número de embarazadas que inician la vigilancia prenatal en el primer trimestre de la gestación (primeras 13 semanas 6 días de gestación cuantificadas a partir de la fecha de última menstruación)
Método de Cálculo :	(Consultas prenatales de primera vez, en el primer trimestre de la gestación / Total de consultas prenatales de primera vez) X 100
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Porcentaje
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	37.8
Periodo Línea	

Nombre de la Variable :	Consulta a embarazada.
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	División de información en salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS).
Nombre de la Variable :	Consulta a embarazada.
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	División informacióńn en salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS).

Base :	Enero a Diciembre
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2010
Valor de la Meta Anual Relativa:	54
Ciclo :	2010
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	54
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

2 Proporcionar Atención Obstétrica Hospitalaria

Indicador PEF:	No
Orden :	7
Nombre Indicador :	**Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones**
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión
Definición Indicador :	Egresos hospitalarios posparto y postaborto que presentaron alguna complicación
Método de Cálculo :	(Número de egresos hospitalarios de posparto y postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto y postaborto) x 100
Tipo de valor de la Meta :	Relativa

Nombre de la Variable :	EGRESOS HOSPITALARIOS POSTPARTO Y POSTABORTO
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	DIVISION TECNICA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS.
Nombre de la Variable :	TOTAL EGRESOS HOSPITALARIOS POSTPARTO Y POSTABORTO
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	DIVISION TECNICA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS.

Descripción :
Actualización academica del personal de salud, Oportunidad en la atención, disponibilidad de recursos, participacion de la comunidad en el cuidado de la salud

Unidad de Medida :	Porcentaje	
Desagregación Geográfica :	Nacional	
Frecuencia de Medición :	Anual	
Valor Línea Base :	56.6	
Periodo Línea Base :	ENERO A DICIEMBRE	
Año de la Línea Base :	2007	
Ciclo :	2010	
Valor de la Meta Anual Relativa:	56.6	
Ciclo :	2010	
Mes de la Meta :	Diciembre	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	56.6	
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información	

2 Proporcionar acciones de planificación familiar postevento obstetrico

Indicador PEF:	No	**Nombre de la Variable :**	Aceptantes de métodos anticonceptivos postevento obstétrico.	**Descripción :** Continuidad de los derechohabientes en la adscripción al IMSS. Continuidad en la prestación de servicios de Planificación Familiar en las Unidades Médicas. Gestión oportuna para la adquisición de los insumos anticonceptivos. Continuidad en la calidad de los insumos anticonceptivos. Adecuada capacitación del personal prestador de los servicios de
Orden :	9	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
Nombre Indicador :	**Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico**	**Especifique Medio de Verificación :**	DIVISION DE INFORMACIÓN EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS Para usuarios externos del Instituto existe el portal del IMSS en la parte de estadísticas Institucionales y Financieras, se encuentra la Memoria Estadística del IMSS, en el capítulo IV de Salud Reproductiva, existe datos anuales en el cuadro	
Dimensión del Indicador :	Eficacia			
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión			
Definición Indicador :	PROPORCIÓN DE MUJERES QUE EGRESAN PROTEGIDAS CON UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO,			

	DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DE PARTO O POR COMPLICACIONES DE ABORTO.
Método de Cálculo :	(Aceptantes de métodos anticonceptivos en posparto (incluye transcesárea) y postaborto / Total de partos más complicaciones de aborto atendidos) X 100
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Porcentaje
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Trimestral
Valor Línea Base :	80.3
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre
Año de la Línea Base :	2009
Ciclo :	2010
Valor de la Meta Anual Relativa:	80
Ciclo :	2010
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	80
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	80

	IV.1 Indicadores del programa de planificación familiar. 1999-2009. Seguridad Social.
Nombre de la Variable :	Número de partos y complicaciones de aborto atendidos.
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	DIVISION DE INFORMACIÓN EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS Para usuarios externos del Instituto existe el portal del IMSS en la parte de estadísticas Institucionales y Financieras, se encuentra la Memoria Estadística del IMSS, en el capítulo IV de Salud Reproductiva, existe datos anuales en el cuadro IV.1 Indicadores del programa de planificación familiar. 1999-2009. Seguridad Social.

Planificación Familiar.

Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	80
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	80
Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género

Exportar Regresar