Datos de Identificación del programa

Ramo:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios:	E Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Programa Presupuestario:	008 Atención a la salud reproductiva
Nombre de la Matriz:	Atención a la Salud Reproductiva
Ciclo Presupuestario:	2011

Alineación del PND y sus programas

Eje de Política Pública:	Igualdad de Oportunidades
Objetivo Nacional:	Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución.
Grupo Tema:	Desarrollo Integral
Tema:	Salud
Objetivo de Eje de Política Pública:	Mejorar las condiciones de salud de la población.
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :	Estrategia 4.3 Integrar sectorialmente las acciones de prevención de enfermedades.
Tipo de Programa:	Institucional
Programa:	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012
Objetivo del Programa:	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.
Estrategia del Programa Sectorial:	Implementar una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones preventivas
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad:	Sin información

Matriz de marco lógico

Jerarquía de objetivos	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño		Fuentes y medios de verificación		Supuestos
1. Fin (Impacto)	1 Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente mediante acciones de promoción	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :**	NÚMERO DE MUERTES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO	**Descripción :** QUE EXISTAN LAS MISMAS CONDICIONES A LA
		Orden :	1			

y prevención de la salud, protección especifica, y atención médica curativa.

Nombre Indicador :	**Esperanza de Vida al Nacer**
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	ES EL PROMEDIO DE AÑOS QUE ESPERA VIVIR UNA PERSONA DERECHOHABIENTE AL IMSS AL MOMENTO DE SU NACIMIENTO.
Método de Cálculo :	SE OBTENDRÁ CON LA REALIZACIÓN DE TABLAS DE VIDA, USANDO EL METODO ACTUARIAL. PROPUESTO EN EL DOCUMENTO REFERIDO EN EL CAPITULO DE DOCUMENTOS DE LA MATRIZ.
Tipo de valor de la Meta :	Absoluta
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Esperanza de vida al nacer (años)
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	77.2
Periodo Línea Base :	ENERO-DICIEMBRE
Año de la Línea Base :	2008
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Absoluta:	77.28

Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	SISTEMA DE MORTALIDAD (SISMOR) DEL IMSS Y BASES DE DATOS DE MORTALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI)
Nombre de la Variable :	POBLACION ADSCRITA A MEDICO FAMILIAR
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	CENSO NOMINAL DEL IMSS DE POBLACION ADSCRITA

QUE SE EXPONE LA POBLACION DERECHOHABIENTE EN EL TIEMPO DE ESTUDIO, SEGUN EL LUGAR GEOGRAFICO EN DONDE RADICA

		Ciclo :	2011			
		Mes de la Meta :	Diciembre			
		Valor de las Metas Absolutas Ciclo Presupuestario en Curso :	77.28			
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información			
2. Propósito (Resultados)	1 La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva	**Indicador PEF:**	Si	**Nombre de la Variable :**	Nacidos vivos hospitalarios de población derechohabiente.	**Descripción :** CRECIMIENTO EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DEL PAÍS, QUE PROPICIE INCREMENTO EN EL NUMERO DE DERECHOHABIENTES DEL IMSS.
		Orden :	1	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
		Nombre Indicador :	**Tasa de mortalidad Materna**	**Especifique Medio de Verificación :**	División técnica de información estadística en salud. Datamart estadísticas medicas.	
		Dimensión del Indicador :	Eficacia	**Nombre de la Variable :**	Muerte materna	
		Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
		Definición Indicador :	Frecuencia con la que ocurren muertes maternas en mujeres derechohabientes, hospitalizadas en el IMSS, durante el embarazo, parto y puerperio (42 días siguientes a la terminación del embarazo). Se obtiene como una razón y es aceptado mundialmente.	**Especifique Medio de Verificación :**	Informe anual de la mortalidad materna hospitalaria en población derechohabiente. Comités de estudios en mortalidad materna.	
		Método de Cálculo :	Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos			
		Tipo de valor de la Meta :	Relativa			

		Unidad de Medida :	Otra			
		Especifique Unidad de Medida :	Tasa			
		Desagregación Geográfica :	Nacional			
		Frecuencia de Medición :	Anual			
		Valor Línea Base :	28.7			
		Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre			
		Año de la Línea Base :	2007			
		Ciclo :	2011			
		Valor de la Meta Anual Relativa:	27.3			
		Ciclo :	2011			
		Mes de la Meta :	Diciembre			
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	27.3			
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información			
3. Componente (Productos y Servicios)	2 Reducir la morbilidad y mortalidad perinatal hospitalaria de la población derechohabiente	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :**	Defunciones fetales de 28 semanas y más de gestación + los nacidos vivos	Sin información
		Orden :	2	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
		Nombre Indicador :	**Tasa de mortalidad Perinatal**	**Especifique Medio de Verificación :**	División Técnica de Información Estadística en Salud. Datamart estadísticas médicas y Sistema de Mortalidad	
		Dimensión del Indicador :	Eficacia	**Nombre de la Variable :**	Muertes ocurridas en el periodo perinatal	
		Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	**Medio de**		
		Definición	Frecuencia con la que			

Indicador :	ocurren muertes alrededor del nacimiento (se denomina a este período perinatal). Se consideran las muertes ocurridas entre las 28 semanas de gestación hasta el 6o día de nacimiento(6 días, 23 horas y 59 minutos). Cuando no se conocen las semanas de gestación se utiliza el peso del feto para clasificarlas.	**Verificación :**	- Otros -
		Especifique Medio de Verificación :	Informe anual de la mortalidad perinatal hospitalaria en población derechohabiente. Sistema de mortalidad
Método de Cálculo :	(Nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación o de 1,000 g. o más de peso + las defunciones del recién nacido vivo que ocurran entre el momento del nacimiento y los primeros 6 días, 23 horas y 59 minutos, en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS) / (Total de nacimientos en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS (número total de nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación, + los nacidos vivos))* 1000		
Tipo de valor de la Meta :	Relativa		
Unidad de Medida :	Otra		
Especifique Unidad de Medida :	Tasa		
Desagregación Geográfica :	Nacional		
Frecuencia de Medición :	Anual		
Valor Línea Base :	10.3		
Periodo Línea	Enero a Diciembre		

Base :	
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	9.6
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	9.6
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

3 La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva

Indicador PEF:	Si
Orden :	2
Nombre Indicador :	**Tasa de atención de partos**
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	Relación del número de partos por cada mil mujeres en edad fértil adscritas a médico familiar. Evalúa de forma indirecta el impacto del programa de planificación familiar al medir indirectamente la fecundidad de la población derechohabiente del IMSS
Método de Cálculo :	(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000
Tipo de valor de la Meta :	Relativa

Nombre de la Variable :	Mujeres en edad fértil de la población adscrita a médico familiar
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	DIVISION DE INFORMACIÓN EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS Para usuarios externos del Instituto existe el portal del IMSS en la parte de estadísticas Institucionales y Financieras, se encuentra la Memoria Estadística del IMSS, en el capítulo IV de Salud Reproductiva, existe datos anuales en el cuadro IV.1 Indicadores del programa de planificación familiar. 1999-2009. Seguridad Social.
Nombre de la Variable :	Parto atendido
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	DIVISION DE INFORMACIÓN EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS Para usuarios

Descripción : CRECIMIENTO EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO FORMAL DEL PAÍS, QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR LA POBLACIÓN ADSCRITA A MÉDICO FAMILIAR.

Unidad de Medida :	Otra	externos del Instituto existe el portal del IMSS en la parte de estadísticas Institucionales y Financieras, se encuentra la Memoria Estadística del IMSS, en el capítulo IV de Salud Reproductiva, existe datos anuales en el cuadro IV.1 Indicadores del programa de planificación familiar. 1999-2009. Seguridad Social.
Especifique Unidad de Medida :	Tasa	
Desagregación Geográfica :	Nacional	
Frecuencia de Medición :	Trimestral	
Valor Línea Base :	45.4	
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre	
Año de la Línea Base :	2010	
Ciclo :	2011	
Valor de la Meta Anual Relativa:	46.5	
Ciclo :	2011	
Mes de la Meta :	Marzo	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	46.8	
Mes de la Meta :	Junio	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	46.7	
Mes de la Meta :	Septiembre	
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	46.6	
Mes de la Meta :	Diciembre	
Valor de las		

	Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	46.5			
	Enfoque de Transversalidad :	Perspectiva de Género			
4 Proporcionar atención obstetrica de calidad	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :**	MUERTE MATERNA	Sin información
	Orden :	4	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
	Nombre Indicador :	**Porcentaje de Letalidad Materna Hospitalaria**	**Especifique Medio de Verificación :**	INFORME ANUAL DE LA MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA EN POBLACIÓN DERECHOHABIENTE. COMITES DE ESTUDIOS EN MORTALIDAD MATERNA.	
	Dimensión del Indicador :	Eficacia			
	Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico			
	Definición Indicador :	La probabilidad que tienen de morir las mujeres hospitalizadas durante la etapa grávido-puerperal por cada 100 egresos hospitalarios con complicaciones durante la etapa grávido-puerperal.	**Nombre de la Variable :**	EGRESOS POSTPARTO Y POSTABORTO	
			Medio de Verificación :	- Otros -	
			Especifique Medio de Verificación :	Sistema de Información DATAMART Estadísticas Médicas.	
	Método de Cálculo :	(Número de muertes maternas hospitalarias ocurridas en derechohabientes del IMSS durante el embarazo, el parto y el puerperio, en población derechohabiente / Total de egresos obstétricos hospitalarios con complicación)*100			
	Tipo de valor de la Meta :	Relativa			
	Unidad de Medida :	Otra			
	Especifique Unidad de Medida :	tasa			
	Desagregación Geográfica :	Nacional			

Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	0.05
Periodo Línea Base :	ENERO A DICIEMBRE
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	0.04
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	0.04
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

Indicador PEF:	No	**Nombre de la Variable :**	TOTAL EGRESOS HOSPITALARIOS POSTPARTO Y POSTABORTO
Orden :	7	**Medio de Verificación :**	- Otros -
Nombre Indicador :	**Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones**	**Especifique Medio de Verificación :**	DIVISION TECNICA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS.
Dimensión del Indicador :	Eficacia	**Nombre de la Variable :**	EGRESOS HOSPITALARIOS POSTPARTO Y POSTABORTO
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	**Medio de Verificación :**	- Otros -
Definición Indicador :	Número de mujeres que egresaron del hospital, posparto y postaborto que presentaron alguna complicación	**Especifique Medio de Verificación :**	DIVISION TECNICA DE INFORMACIÓN ESTADISTICA EN SALUD. DATAMART ESTADISTICAS MEDICAS.
Método de Cálculo :	(Número de egresos hospitalarios de posparto y		

			postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto y postaborto) x 100			
		Tipo de valor de la Meta :	Relativa			
		Unidad de Medida :	Porcentaje			
		Desagregación Geográfica :	Nacional			
		Frecuencia de Medición :	Anual			
		Valor Línea Base :	56.6			
		Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre			
		Año de la Línea Base :	2007			
		Ciclo :	2011			
		Valor de la Meta Anual Relativa:	56.58			
		Ciclo :	2011			
		Mes de la Meta :	Diciembre			
		Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	56.58			
		Enfoque de Transversalidad :	Sin Información			
4. Actividad (Acciones y Procesos)	1 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	**Indicador PEF:**	No	**Nombre de la Variable :**	Total de atenciones prenatales a embarazadas.	Sin información
		Orden :	2	**Medio de Verificación :**	- Otros -	
		Nombre Indicador :	**Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada**	**Especifique Medio de Verificación :**	División de Informacion en Salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS). Datamart	
		Dimensión del Indicador :	Eficacia			

Tipo Indicador para Resultados :	Gestión
Definición Indicador :	Número de atenciones prenatales que recibe la embarazada para la vigilancia de su embarazo.
Método de Cálculo :	(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Nùmero
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	6
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre
Año de la Línea Base :	2008
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	7
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	7
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

estadísticas medicas.

Nombre de la Variable :	Consultas prenatales de primera vez.
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	División de Informacion en Salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS). Datamart estadísticas medicas.

Indicador PEF:	No
Orden :	5
Nombre Indicador :	**Porcentaje de inicio oportuno de la vigilancia prenatal**
Dimensión del Indicador :	Eficacia
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión
Definición Indicador :	Número de embarazadas que inician la vigilancia prenatal en el primer trimestre de la gestación (primeras 13 semanas 6 días de gestación cuantificadas a partir de la fecha de última menstruación)
Método de Cálculo :	(Consultas prenatales de primera vez, en el primer trimestre de la gestación / Total de consultas prenatales de primera vez) X 100
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Porcentaje
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	37.8
Periodo Línea Base :	Enero a Diciembre
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2011
Valor de la Meta	

Nombre de la Variable :	Consulta a embarazada.
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	División de información en salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS).
Nombre de la Variable :	Consulta a embarazada.
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique Medio de Verificación :	División informaciónn en salud. Sistema de información de atención integral de la salud (SIAIS).

Anual Relativa: 57

Ciclo : 2011

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 57

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

2 Proporcionar Atención Obstétrica Hospitalaria

Indicador PEF: No

Orden : 8

Nombre Indicador : **COBERTURA DE PROTECCIÓN ANTICONCEPTIVA POSTEVENTO OBSTÉTRICO**

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Gestión

Definición Indicador : PROPORCIÓN DE MUJERES QUE EGRESAN PROTEGIDAS CON UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO, DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DE PARTO O POR COMPLICACIONES DE ABORTO.

Método de Cálculo : ACEPTANTES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN POSPARTO (INCLUYE TRANSCESÁREA) Y POSTABORTO / TOTAL DE PARTOS + COMPLIACIONES DE ABORTO ATENDIDOS* 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Otra

Nombre de la Variable : ACEPTANTES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS POSTEVENTO OBSTÉTRICO

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : DIVISIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD, DATAMART ESTADÍSTICAS MÉDICAS INTERNAMENTE. MEMORIA ESTADÍSTICA DEL IMSS, EXTERNAMENTE.

Nombre de la Variable : NUMERO DE PARTOS Y COMPLICACIONES DE ABORTO ATENDIDOS

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : DIVISIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD, DATAMART ESTADÍSTICAS MEDICAS INTERNAMENTE. MEMORIA ESTADÍSTICA DEL IMSS, EXTERNAMENTE.

Descripción : CRECIMIENTO EN LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO FORMAL DEL PAÍS, QUE PERMITIRÁ INCREMENTAR LA POBLACIÓN ADSCRITA A MÉDICO FAMILIAR.

Especifique Unidad de Medida :	PORCENTAJE
Desagregación Geográfica :	Nacional
Frecuencia de Medición :	Trimestral
Valor Línea Base :	83
Periodo Línea Base :	enero a diciembre
Año de la Línea Base :	2010
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	83
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	81.5
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	82
Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	82.5
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario	83

en Curso :

Enfoque de Transversalidad : Perspectiva de Género

Tipo de Documento	Descripción del Documento	Archivo
Documentos de medios de verificaciór	Medios de Verificacion	Medios de Verificacion SR 10082010.doc
Documentos de supuestos	Supuestos	Supuesto SR 10082010.doc
Arbol de Problemas	Prob prioritario para dism mort mat y perinatal	E008 Árbol problema estrategia prioritaria disminuir MM y P.xls
Arbol de Objetivos	Obj prioritario para dism la mort mat y perinatal	E008 Árbol objetivos estrategia prioritaria disminuir MM y P.xls
Otros	Acciones prioritario para dism mort mat y perinata	E008 Acciones estrategia prioritaria disminuir MM y P.xls
Otros	Resumen prioritario para dism mort mat y perinatal	E008 Resumen estrategia prioritaria disminuir MM y P.xls
Metodología	Metodologia para la obtencion del indicador de fin	Epidemiologic Methods for Health Policy (Inside Cover and Chapter 2).pdf
Otros	Datos del enlace del Pp	PROGRAMAS _ MEDICOS.xls

Exportar Regresar