

CLAVE							REQUERIMIENTO CONSOLIDADO 2019						
NO.	CuCoP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACION ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO MAXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO CONSOLIDADO MINIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS	2,920,700	1,168,280
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS	1,013,774	405,510
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	800,370	320,148
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIMBRAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DICCSO O 1000 A 32000 DICCSO O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DICCSO VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA273 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 1000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DICCSO VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DICCSO (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 20000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV	2,443,945	977,578
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INTERVAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	15,492,450	6,196,980
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INTERVAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FCO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	8,595,841	3,438,337
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 MG) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	230,309	92,124
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO ETC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS	72,410	28,964
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO, METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI, NO MENOS DE 20 UI, METODO DE SERONEUTRALIZACION, MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM DE SUEÑO, MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUEÑO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	6,355,050	2,542,020
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	123,080	49,232
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA	23,720	9,488
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERIMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERIMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA	45,889	18,356
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	34,308	13,724
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ	1,004,070	401,628

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Area Consultadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

MARIA DEL PILAR BUERBA GÓMEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
AUTORIZADO

GABRIEL BARRETO OLAMOS
TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
VALIDO

ANA LAURA MONTES DE OCA CHORRÍO
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES
TERAPÉUTICOS
REVISO

												27,093,480	10,837,392	6,932,204	2,772,883
												INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS ORDINARIO)		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS PROSPERA)	
NO.	CuCoP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACION ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MAXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MINIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MAXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MINIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSBB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS	2,527,860	1,011,144	66,900	26,760
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO UNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS			524,760	209,904
3	25303150	020	000	3608	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	555,480	222,192	164,010	65,604
	25303152	020	000	3608	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3608	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A				
	25303153	020	000	3608	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
	25303151	020	000	3608	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
4	25302188	020	000	3620	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 32000 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA VISTAR RAZ713 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-4 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 20000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN. ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV	1,551,180	620,472	409,470	163,788
5	25303106	020	000	3622	01	03	VACUNA ANTINFUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INTERVAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	10,875,000	4,350,000	2,296,950	918,780
	25303107	020	000	3622	02	02	VACUNA ANTINFUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INTERVAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FCO				
6	25303170	020	000	3635	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	6,404,650	2,561,860	1,863,910	745,564
	25303171	020	000	3635	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI. ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 160 DL50 U/1.8 MG DE VENENOS DE ALACRAN DE GENDU GENERO CENTRURIDIOS. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	121,500	48,600	80,488	32,196
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO ETC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS	57,030	22,812	4,950	1,980
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO, METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI, NO MENOS DE 20 UI, METODO DE SERONEUTRALIZACION, MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINA M, DE SUERO, MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	4,246,740	1,698,696	1,277,680	511,072
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	48,360	19,344		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA				
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENV	1	JGA	37,320	14,928	6,416	2,567
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	11,360	4,544	9,210	3,684
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPLOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ	657,000	262,800	227,460	90,984

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidada en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

														3,965,000	1,586,000
CLAVE														INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)	
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS	300,000	120,000		
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS	400,000	160,000		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	60,000	24,000		
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A				
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON, ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDMERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 3200 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV	300,000	120,000		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	2,000,000	800,000		
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO				
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	30,000	12,000		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 µg) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	10,000	4,000		
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS	10,000	4,000		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINA ML DE SUERO. MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	700,000	280,000		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	50,000	20,000		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA	2,000	800		
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA				
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	3,000	1,200		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ	100,000	40,000		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades contenidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

														320,391		128,158	
CLAVE														PETROLES MEXICANOS (PEMEX)			
NO.	Cu/COP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS				
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS	24,040	9,616				
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS	20,290	8,116				
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	9,680	3,872				
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA						
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A						
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS						
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A						
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 3200 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV	13,090	5,236				
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	169,160	67,664				
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO						
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	9,460	3,784				
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS						
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.5 µg) DE VENENO DE ALACRAN (GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	205	82				
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS						
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	26,410	10,564				
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	14,360	5,744				
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA	17,570	7,028				
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENV	1	JGA	113	46				
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	1,543	618				
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ	14,470	5,788				

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades contenidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

														226,000	90,400
CLAVE														SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA)	
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACION ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MAXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MINIMO EN DOSIS		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS				
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO UNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS	13,000	5,200		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A	10,000	4,000		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
4	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 3200 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV	8,000	3,200		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO	150,000	60,000		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	3,000	1,200		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.5 µg) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	4,000	1,600		
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MLITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS				
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	15,000	6,000		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	10,000	4,000		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA	5,000	2,000		
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENV	1	JGA				
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	3,000	1,200		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ	5,000	2,000		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

														4,700	1,880
CLAVE														SECRETARÍA DE MARINA/DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SANIDAD NAVAL (SEMAR)	
NO.	Cu/COP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS				
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS	1,060	424		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A				
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 U 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DICCSO O 1000 A 32000 DICCSO O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DICCSO VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RAS/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE: 1000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE: 10 A LA 3 DICCSO VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DICCSO (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 20000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV				
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	1,000	400		
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO				
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS				
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.5 µg) DE VENENO DE ALACRAN (GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	30	12		
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS				
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	1,500	600		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA).	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO).	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA	1,000	400		
12	25301190	020	000	3831	02	00	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML. INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA				
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	60	24		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ	50	20		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

CLAVE								SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO				REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS
NO.	Cu/COP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS		
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO UNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON, ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS O EDMONSTON-EDMERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO), 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 32000 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 20000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.5 µg) DE VENENO DE ALACRAN (GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	2,095	838
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA		
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA		
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	4,015	1,606
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

												INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
NO.	Cu/COP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS		
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPDA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPDA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPDA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	FA		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPDA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPDA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	FA		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDENDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DICCSO O 1000 A 32000 DICCSO O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DICCSO VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 1000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DICCSO VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DICCSO (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 20000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	1,647	659
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.5 MG) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRUROIDES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV		
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA		
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA		
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades contenidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

														6,000	2,400
CLAVE														SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS				
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS				
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A				
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
4	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 3200 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV				
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO				
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	6,000	2,400		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.5 µg) DE VENENO DE ALACRAN (GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV				
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS				
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA				
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA				
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV				
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ				

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

												32.600	13.040	172.977	69.192
CLAVE												SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA (DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA)		SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA (DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD)	
NO.	CuCoP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS			680	272
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS			41,206	16,483
3	25303150	020	000	3608	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
	25303152	020	000	3608	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3608	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A				
	25303153	020	000	3608	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
	25303151	020	000	3608	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
4	25302188	020	000	3620	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 32000 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA VISTAR RAZ713 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-6 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 20000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV			110,395	44,158
5	25303106	020	000	3622	01	03	VACUNA ANTINFLUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INTERVAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
	25303107	020	000	3622	02	02	VACUNA ANTINFLUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INTERVAL E INTERVAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FCO				
6	25303170	020	000	3635	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	32.600	13.040	13,875	5,550
	25303171	020	000	3635	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI. ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 MG) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV			6,821	2,729
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS				
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO, METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI, NO MENOS DE 20 UI, METODO DE SERONEUTRALIZACION, MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINA ML DE SUERO, MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA				
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENV	1	JGA				
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV				
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ				

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidada en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

CLAVE							SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA						
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS		
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	FA		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBIRAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	FA		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 32000 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 20000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FCO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 mg) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	4,500	
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA		
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UIML).	ENV	1	JGA		
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	500	200
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

														368,769	147,500
CLAVE														O.P.D SALUD DE TLAXCALA	
NO.	Cu/COP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS				
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO UNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS				
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PREENLADADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PREENLADADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A				
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 U 8µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON, ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDMERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 3200 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV	48,930	19,572		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO				
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	230,699	92,280		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 µg) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	100	40		
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS				
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	87,720	35,088		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA				
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PREENLADADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PREENLADADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PREENLADADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA	20			
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	1,300	520		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ				

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

CLAVE							HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO						
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACION ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MAXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MINIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS		
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDMERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 32000 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 20000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTINFLUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTINFLUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 MG) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	100	40
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA		
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA		
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	300	120
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades contenidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

CLAVE								HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO				REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS
NO.	Cu/COP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS		
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO UNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS		
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA), SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-FRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON, ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS O EDMONSTON-EDMERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 3200 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.5 µg) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIDEOS. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	22	9
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINA ML DE SUERO. MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA		
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA		
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades contenidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

CLAVE												INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS "ISMAEL COSÍO VILLEGAS"	
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS	800	320
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS	200	80
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	FA		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	FA		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DICCSO O 1000 A 32000 DICCSO O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DICCSO VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 1000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DICCSO VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DICCSO (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 20000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV		
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	100	40
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTIFLUJENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FCO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS		
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 MG) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV		
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS	30	12
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS		
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 UI ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 UI ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA	150	
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA		
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ	90	36

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

CLAVE														INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACION ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MAXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MINIMO EN DOSIS		
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS				
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS				
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA				
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA				
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A				
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS				
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TPA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF)TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 µg HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A				
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON- ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-EDMERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 32000 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RA2/73 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV				
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTINFLUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTINFLUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO				
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS				
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS				
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 DL50 (1.8 MG) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIODES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	20	8		
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS	400	160		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINAM. DE SUERO. MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS				
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	360			
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA				
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA				
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	20	8		
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ				

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades contenidas en el numeral 8.1.1.2. Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

												18,006	7,204
CLAVE												INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS	420	168
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS	13,258	5,304
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDa-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA	1,200	480
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDa-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PRELLENADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA		
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDa-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	F.A		
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDa-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS		
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPa). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 U 8 µg PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDa-PRN) 2.5 O 3 µg CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 µg ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	F.A		
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENIDERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DICCSO O 1000 A 32000 DICCSO O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DICCSO VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPAS WISTAR RA273 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 1000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DICCSO VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RTI 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DICCSO MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 20000 DICCSO O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPAS JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV	2,880	1,152
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTINFUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNA (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNA (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	240	96
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTINFUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVIERNAL E INVIERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNA (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNA (10 DOSIS).	ENV	10	FCO		
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS	8	4
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS		
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 180 DL50 (1.8 ML) DE VENENO DE COCINILLO DEL GENERO CENTRURIOIDES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	8	4
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO ETC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS		
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO, METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI, NO MENOS DE 20 UI METODO DE SERONEUTRALIZACION, MÍNIMO 0.5 UI DE ANTITOXINA ML DE SUERO, MÍNIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS	8	4
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPAS HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA		
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPAS HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PRELLENADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA	8	4
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERIMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PRELLENADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERIMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PRELLENADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA		
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE CROTALIS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 DL50 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV	8	4
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPOLOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PRELLENADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ		

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.

CLAVE												INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA			INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA	
NO.	CuCOP	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION LARGA	PRESENTACIÓN ADJUDICADA	UNIDAD	CANT	TIPO	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÁXIMO EN DOSIS	REQUERIMIENTO MÍNIMO EN DOSIS	
1	25302181	020	000	2526	00	00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HEPATITIS B SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 1 ML CONTIENE: AGSHB 20 MICROGRAMOS ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML (10 DOSIS).	F.A	10	DSS					
2	25302184	020	000	2527	00	00	SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B PURIFICADO DNA RECOMBINANTE DE 10 MICROGRAMOS. ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML O FRASCO AMPULA CON 0.5 ML.	ENV	1	DSS					
3	25303150	020	000	3808	00	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPFA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA					
	25303152	020	000	3808	01	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPFA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 JERINGAS PREENLADADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 JERINGAS PREENLADADAS CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	JGA					
	25303149	020	000	3808	02	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPFA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	FA					
	25303153	020	000	3808	03	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPFA). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	5	DSS					
	25303151	020	000	3808	04	02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPFA). SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 2 UI (2 O 2.5 LF) TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 20 UI (5 LF) TOXOIDE PERTUSSIS 2.5 O 8 MICROGRAMOS HEMAGLUTININA FILAMENTOSA (FHA) 5 O 8 MICROGRAMOS PERTACTINA (PROTEINA DE MEMBRANA EXTERIOR DE 69 KDA-PRN) 2.5 O 3 MICROGRAMOS CON O SIN FIMBRIAS TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	10	FA					
4	25302188	020	000	3820	00	00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBEOLA Y PAROTIDITIS. SOLUCION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML DE VACUNA RECONSTITUIDA CONTIENE: VIRUS ATENUADOS DE SARAMPION DE LAS CEPAS EDMONSTON, ZAGREB (CULTIVADOS EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) O EDMONSTON-ENGERS O SCHWARZ (CULTIVADOS EN FIBROBLASTOS DE EMBRION DE POLLO) 3.0 LOGARITMO 10 A 4.5 LOGARITMO 10 DIC50 O 1000 A 3200 DIC50 O 10 A LA TERCERA A 3.2 X 10 A LA CUARTA DIC50 VIRUS ATENUADOS DE RUBEOLA CEPA WISTAR RAZ713 (CULTIVADO EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 O WI-38) MAYOR O IGUAL QUE 3.0 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 1000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 10 A LA 3 DIC50 VIRUS ATENUADOS DE LA PAROTIDITIS DE LAS CEPAS RUBINI O LENINGRAD-ZAGREB O JERYL LYNN O URABE AM-9 O RIT 4385 (CULTIVADOS EN HUEVO EMBRIONARIO DE GALLINA O EN CELULAS DIPLOIDES HUMANAS) MAYOR IGUAL QUE 3.7 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 5 X 10 A LA 3 DIC50 (MAYOR IGUAL QUE 4.3 LOGARITMO 10 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2000 DIC50 O MAYOR IGUAL QUE 2 X 10 A LA CUARTA PARA LA CEPA JERYL LYNN). ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO PARA UNA DOSIS Y DILUYENTE.	ENV	1	ENV					
5	25303106	020	000	3822	01	03	VACUNA ANTINFUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	DSS					
	25303107	020	000	3822	02	02	VACUNA ANTINFUENZA. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: FRACCIONES ANTIGENICAS PURIFICADAS DE VIRUS DE INFLUENZA INACTIVADOS CORRESPONDIENTES A LAS CEPAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN EL PERIODO PRE-INVERNAL E INVERNAL DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTES DEL HEMISFERIO NORTE. ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 5 ML CADA UNO (10 DOSIS).	ENV	10	FOO					
6	25303170	020	000	3835	00	00	VITAMINA A SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 25 DOSIS.	ENVASE CON 25 DOSIS.	ENV	25	DSS					
	25303171	020	000	3835	01	00	VITAMINA A. SOLUCION CADA DOSIS CONTIENE: PALMITATO DE VITAMINA A (RETINOL) 200 000 UI ENVASE CON 50 DOSIS.	ENVASE CON 50 DOSIS.	ENV	50	DSS					
7	25300912	020	000	3847	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIALACRAN MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR 150 UI (8.1 MG) DE VENENO DE ALACRAN DEL GENERO CENTRURIDES. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 5 ML.	ENV	1	ENV	420	168			
8	0	080	074	1977	00	01	TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARA INTRADERMOREACCION. CONTIENE CINCO UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DE MILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS.	F.A	10	DSS					
9	25302094	020	000	3810	00	00	TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) SUSPENSION INYECTABLE POR FORMULACION DE PROCESO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 5 LF TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF POR POTENCIA DE PRODUCTO TERMINADO CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: TOXOIDES: TOXOIDE DIFTERICO, TOXOIDE TETANICO. METODO DE RETO NO MENOS DE 2 UI. NO MENOS DE 20 UI. METODO DE SERONEUTRALIZACION. MINIMO 0.5 UI DE ANTITOXINA ML DE SIERO. MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SIERO ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENVASE CON FRASCO AMPULA CON 5 ML (10 DOSIS).	ENV	10	DSS					
10	25302168	020	000	3825	01	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 720 U ELISA (PEDIATRICA). ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	(PEDIATRICA) ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 0.5 ML.	ENV	1	JGA					
11	25302168	020	000	3825	04	00	VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A. SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 1.0 ML CONTIENE: ANTIGENO VIRAL HEPATITIS A CEPA HM175, 1440 U ELISA (ADULTO). ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	(ADULTO) ENVASE CON JERINGA PREENLADADA CON UNA DOSIS DE 1.0 ML.	ENV	1	JGA					
12	25301190	020	000	3831	02	00	INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA, AMPOLLETA O JERINGA PREENLADADA CONTIENE: INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE ANTITETANICA 250 UI. ENVASE CON UNA JERINGA PREENLADADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENVASE CON UNA JERINGA PREENLADADA CON 1 ML (250 UI/ML).	ENV	1	JGA			20	8	
13	25300911	020	000	3849	00	00	FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIPERINO MODIFICADO POR DIGESTION ENZIMATICA PARA NEUTRALIZAR NO MENOS DE 780 UI (0.5 DE VENENO DE CROTALUS BASSILISCUS Y NO MENOS DE 780 UI (0.5 DE VENENO DE BOTHROPUS ASPER. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 10 ML.	ENV	1	ENV					
14	25302165	020	000	4172 O 4173	01	00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSION INYECTABLE CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEINA L1 TIPO 16, 20 MICROGRAMOS PROTEINA L1 TIPO 18, 20 MICROGRAMOS ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML.	ENVASE CON 10 FRASCOS AMPULA CON 0.5 ML O JERINGA PREENLADADA CON 0.5 ML.	ENV	10	FAJ					

El presente documento se suscribe con fundamento en las facultades conferidas en el numeral 8.1.1.2, Coordinación de Control de Abasto, del Manual de Organización de la Dirección de Administración, en su calidad de Área Consolidadora en apego a lo dispuesto en los numerales 4.22 y 5.1.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los conceptos de cada uno de los participantes es responsabilidad de estos como áreas requerientes, en apego al numeral 4.2.1.1.9, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el IMSS los bienes consignados en el presente requerimiento corresponden a claves de los grupos 020 y 080 que cubrirán necesidades de las Delegaciones conforme al requerimiento y especificaciones técnicas determinado por la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de Régimen Ordinario y la Coordinación de Atención Integral a la Salud de la Unidad del Programa IMSS Prospera.