

CÁNCER CERVICOUTERINO

El cáncer cérvico uterino es una de las principales causas de muerte por tumores malignos.

¿Qué es el Cáncer Cérvico Uterino o de la matriz?

Es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y pueden durar varios años así.

¿Quiénes son más propensas a este tipo de Cáncer?

- Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años
- Tuvieron enfermedades de transmisión sexual
- Han tenido múltiples compañeros sexuales
- Fuman
- Tienen problemas de desnutrición
- NUNCA SE HAN REALIZADO EL PAPANICOLAOU





Figura en corte axial



Toma de muestra
Figura en corte sagital

¿Cómo se puede prevenir?

Durante las campañas en la Unidad Médica o en brigadas de vacunación contra el VPH, en mujeres que cursan el 5º año de educación primaria, de 11 años de edad que no asistan a la escuela y hasta los 16 años de edad si no se han vacunado previamente.

A través de la detección temprana (prueba de papanicolau o citología), que permite ver el cuello de la matriz y tomar una muestra de células, que son analizadas para identificar si son normales o presentan alguna alteración.

¿Cuándo se debe realizar la detección?

El Papanicolaou debe efectuarse a partir de los 25 años de edad en todas las mujeres que han tenido relaciones sexuales.

Después de dos exámenes (uno por año) con resultado normal, lo indicado es realizar el examen cada 3 años.

El Papanicolaou identifica lesiones precancerosas para tratarlas de inmediato y evitar que se convierta en cáncer.

Acuda a su Chequeo PrevenIMSS para realizárselo.

Recuerde que una mujer bien informada sabrá cuidar mejor su salud.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL